

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н02728

Срок действия с 15.05.2025 по 14.05.2028

№ 0017039

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Разделительные агенты "Поливоск П" для облегчения съема изделий из форм: П-РС21, П-РС23, П-РС25, П-Грунт15, П-ОМ, П-СП, П-МР. Серийный выпуск.

код ОК
20.59.41

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.59.41-012-58952969-2024 "Разделительные агенты «Поливоск» для изготовления композитных изделий и форм для них."

код ТН ВЭД
3403191000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Полимерпром". ОГРН: 1025202273030, ИНН: 5256041750, КПП: 525901001. Адрес: 603074, РОССИЯ, Нижний Новгород, ул. Нефтегазовская 1а, телефон: 8312431000, адрес электронной почты: polymerprom@polymerprom-nn.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Полимерпром". ОГРН: 1025202273030, ИНН: 5256041750, КПП: 525901001. Адрес: 603074, РОССИЯ, Нижний Новгород, ул. Нефтегазовская 1а, телефон: 8312431000, адрес электронной почты: polymerprom@polymerprom-nn.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/К-15/05/25 от 15.05.2025 года, выданный испытательной лабораторией "Тест Контроль" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛЗ6)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации